

**DEVELOP**

Dynamic balance

[www.develop.hu](http://www.develop.hu)

# ineo 754e

fekete-fehér | 75 lap/perc



# Magas termelékenység egy csúcstechnológiás irodai géppel

Miért éri meg befektetni az ineo 754e-be? Mert ez a csúcstechnológiás fekete-fehér gép növeli cége termelékenységét a nyomtatás, másolás és szkennelés területén. Így alkalmazottainak sokkal több idejük marad arra, hogy ellássák a mindennapi feladataikat. A legtöbb csúcstechnológiás irodai rendszer gyors és produktív, de vajon képesek visszahozni a befektetett pénzt is? Úgy hisszük, nem, mivel önmagában a nagyobb sebesség nem fogja növelni a dokumentumai létrehozásának sebességét. Az a fontos, ami a nyomtatás előtt és után történik, és az ineo 754e ebben tér el versenytársaitól:

## Lenyűgöző termelékenység

- Megnövelt hatékonyság a hálózati vagy irodai nyomtatásra a sokrétű finiselésnek köszönhetően
- Több médiatípus kezelése az úrlapoktól a képslapokon át az 1,2 méteres banner papírokig
- Nagy sebességű színes szkennelés
- Minden lehetséges az egyoldalas szkenneléstől a nagy mennyiségű archiválásig
- Könnyű használat, még a laikus felhasználók számára is, a 9 hüvelykes érintőkijelzőnek, valamint a könnyen használható és testreszabható kezelőfelületnek köszönhetően

## Gyors, mint a villám

Az ineo 754e 75 A4-es oldalt nyomtat ki és másol percenként (lap/perc). Ez azt jelenti, hogy az alkalmazottai bármekkora mennyiségű munkát ráhagyhatnak a gépre, miközben folytathatják napi feladataikat. Egy többfelhasználós környezetben, akár egy osztályról vagy központi irodáról vagy nyomtatószalonnál legyen szó, nem kell annyit várakozni a nyomtatási munkák elvégzésére. Mivel ez a készülék nagy sebességű kétoldalas (duplex) nyomtatásra és másolásra is alkalmas, pénzt takaríthat meg azzal, hogy kevesebb papírt fogyaszt.



ineo 754e nagykapacitású papírtálcával (LU-301), munkaasztallal (WT-506) és ujjérhálózat-felismerő egységgel (AU-102)



ineo 754e nagy kapacitású papírtálcával (LU-204), tűzős finisherrel (FS-535), Z-hajtó egységgel (ZU-606), gerinctűző egységgel (SD-512) és lapbeszűrő egységgel (PI-505)

### **Meggyőzően könnyű használat**

“Egy irodai gép minél összetettebb, annál nehezebb a használata” – hangzik el a legtöbbet hallott panasz az irodai alkalmazottaktól. Ha a csúcstechnológiás készüléket nehéz működtetni, ideje átváltani az ineo 754e-re. Könnyű használatnak és a számos funkciónak köszönhetően minden felhasználónak csak előnye származhat. A 9 hüvelykes színes multi-touch érintőkijelző használatát olyanra tervezték, mint egy okostelefont. Drag&drop funkció, a menük ujjvonással történő megnyitása és számos felugró ablak biztosítja azt, hogy senki ne vesszen el a menük rengetegében. A színes kijelző méretét tekintve akkora, mint egy táblagép, amely biztosítja a kiváló olvashatóságot, valamint minden fontos információt megjelenít az aktuális munkafolyamatról.

### **Hatékonyabb munkafolyamat**

A dokumentumok létrejöttének hatékonysága számos cégnél hagy kívánnivalót maga után. Az ineo 754e ezen a téren is számos lehetőséget nyújt. Nagyméretű dokumentumok szkennelése kapcsán például az ineo 754e nagymértékben csökkenti azt az időt, amit az irodai alkalmazottaknak a készüléknél kell tölteniük, hiszen a gép 180 kép/perc sebességgel szkennel. Mi több, a DEVELOP szoftvereinek opcionális extraival csökkenthető a mindennapi feladatokba való emberi beavatkozás szükségessége is.

### **Sokrétű finiselés és médiakezelés**

Egy csúcstechnológiás irodai gépbe való befektetés előtt ajánlott figyelmet fordítani arra, milyen minőségben dolgozik a gép. Hiszen önmagában a nagy sebességű nyomtatás vagy másolás ritkán elegendő egy nagyobb osztály, központi iroda vagy nyomtatószalon esetén. Az ineo 754e emiatt a nagy sebesség mellett számos finiselési lehetőséget kínál az egyszerű tűzéstől a professzionális kislemez készítésig, melyeken felül praktikus funkció a színes fedlap beillesztése vagy három lap levélhajtása úgy, hogy beleférjenek egy borítékba. Emellett ez a gép számos médiatípust támogat 52–300 g/m<sup>2</sup> lapsúlyig és A6–SRA3 méret között. Ráadásul 1,2 méteres banner papírt is képes kezelni, amely hasznos lehet a tervrajzok vagy számolások kinyomtatásánál. Az ineo 754e-vel pénzt takaríthat meg Önnek azzal, hogy elvégzi azokat a nyomtatási feladatokat, melyeket korábban külső cégre bízott.

**Takarítson meg többet  
egy csúcstechnológiás  
irodai géppel**

**– az ineo 754e-vel!**

# Hatékonyságnövelés

A könnyű használhatóság mellett az ineo 654e számos egyéb innovatív technikai jellemzővel rendelkezik, melyek növelhetik a hatékonyságot cége dokumentumkezelésében.

## Sokrétű finiselés

- > Levélhajtás, kisleveles készítés és sokféle anyag kezelése a kitűnő nyomatokért.

## Irányítás a távolból

- > Széleskörű távirányítási funkciók, például a berendezés távvezérlése, mely azonnali teljesítést és hozzáférést tesz lehetővé, és minden funkcióhoz, működési módhoz, illetve az adminisztrációs felület által a távoli eléréshez is hozzáférhetünk.
- > Kitűnő működés az ineo Remote Care-rel, például a számláló, a hibaüzenetek és határidők távolról való leolvasása.
- > A gép adminisztrációja közvetlenül a saját számítógépünkről.

## Számos szoftverlehetőség

- > Testreszabott, többlépcsős munkafolyamatok hozhatók létre, például Wordbe való szkennelés, a dokumentum elmentése egy adott mappába vagy egyedi célhelyekre és egyúttal a logisztikai osztálynak e-mailben való automatikus továbbítása.

## Hatalmas papírválaszték

- > Különböző papírsúlyok (52–300 g/m<sup>2</sup>) és formátumok (A6-tól SRA3-ig) támogatása.



# – szolgáltatára

## Csúcstechnológia a szkennelésben

- > Nagy sebességű szkennelés, maximum 180 kép/perc sebességgel, olyan funkciókkal, melyekkel időt spórolhat. Például szkennelés e-mailbe, FTP-re és SMB-re, plusz olyan kényelmes funkciók, mint a PowerPointba való szkennelés, opcionális karakterfelismerés (OCR) és PDF/A-ba, Wordbe vagy Excelbe történő mentés.

## Egyéni felhasználói fiókok

- > Maximum 1 000 felhasználói fiók hozható létre, egyénileg meghatározott tárhelyel és rugalmas hozzáférési jogokkal.

## Testreszabható megjelenés

- > A felhasználó igényeinek megfelelően szabható testre, funkciók hozzáadása és törlése is lehetséges. Kényelmes használat az okostelefonokon és táblagépeken megszokott kézmozdulatok segítségével.

## Egyszerű adminisztráció

- > Központosított rendszer adminisztrálás, számos ingyenes eszközzel, például PC-ről való internetalapú hozzáféréssel.

## Biztonság mindenekfelett

- > SSL, IPsec, S/MIME e-mailes titkosítás, titkosított PDF-be való szkennelés és titkosított PDF-ből való nyomtatás támogatása.



# Biztonságos és környezetbarát

## Gazdaságos és környezetbarát

Csökkentse energiafogyasztását az ineo 754e-vel. Energiát takaríthat meg például a LED-es világítású szkennelőrrel, a 3 W-os alvó móddal, az energiatakarékos móddal és a “csak szkennelésre való bekapcsolás” móddal – ennél csak akkor melegszik a nyomtatómű, mikor szükség van rá. A dinamikus időzítő folyamatosan elemzi a géphasználatot és úgy konfigurálja a gépet, hogy az megfeleljen a működési szokásoknak. Például a szokásos ebédidőben alvó módba kapcsol. Ezen funkciók eredményeképpen csökkentheti az áramfogyasztással járó kiadásait. Az ineo 754e gazdaságos és környezetbarát működése csökkenti a cége ökológiai lábnyomát.


## Garantált adatbiztonság

Vírusok, trójai falovak, hekkertámadások: manapság egy vállalkozás sem engedheti meg magának, hogy figyelmen kívül hagyja az IT-biztonságot. Ezért az ineo 754e megfelel az ISO 15408 EAL 3-nak, azaz a multifunkciós rendszerek ipari biztonsági szabványának. Sőt, számos adatbiztonsági funkcióval bír, mint például az IPsec titkosítás, amely minden dokumentum számára garantálja a biztonságos kommunikációs csatornát, amely átmegy cége hálózatán. Nem kell attól félni, hogy bizalmas dokumentumok rossz kezekbe kerülnek, mivel a rendszerhez csak azonosított felhasználók férhetnek hozzá, melyet a gép a merevlemezének titkosító és autentikáló technológiájával ellenőriz. Ezáltal a szenzitív adatai biztonságban maradnak a jelenben és a jövőben is.



ineo 754e nagy kapacitású papírtálcával (LU-204), tűzós finisherrel (FS-535) és gerinctűző egységgel (SD-512)

**ineo 754e** – a csúcstechnológia, amely növelni fogja a hatékonyságát.



# ineo 754e

## ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

### A berendezés típusa

Konzol rendszer (beépített szkennel)

### Nyomatási és másolási sebesség

> A4

Max. 75 oldal/perc (fekete-fehér)

> A3

Max. 37 oldal/perc (fekete-fehér)

### Nyomatási rendszer

Lézer

### Féltónus

256 árnyalat

### Papíradagoló

> Standard: 3 650 lap, max. 6 650 lap

> 2 × 500 lapos papírkazetta

(A5-SRA3, 52–256 g/m<sup>2</sup>),

150 lapos kézi lapadagoló (A6-SRA3 és

banner papír, 52–300 g/m<sup>2</sup>), standard papír,

boríték, OHP, vastag papír, banner papír

> 1 000 és 1 500 lapos papírkazetta

(A4, 52–256 g/m<sup>2</sup>) normál papír

### Papírformátum

Max. 320 × 457 mm

Max. 297 × 1 200 mm banner papír

### Felfűtési idő

Kevesebb, mint 22 másodperc

(függ a működési környezettől)

### Méretek (szé. × mé. × ma.)

650 × 1 155 × 799 mm (kiegészítők nélkül)

### Tömeg

Kb. 201 kg (kiegészítők nélkül)

### Elektromos hálózat

220–240 V, 50/60 Hz

## NYOMTATÁSI TULAJDONSÁGOK

### Nyomatásvezérlő

Standard: Beépített vezérlő, 1,2 GHz

### Memória

Standard vezérlő, rendszer memóriát/  
merevlemezt használ (2 048 MB RAM/250 GB  
merevlemez)

### Felbontás

Max. 1 800 × 600 dpi

(Smoothing Technology-val)

Nagyfelbontású mód: 1 200 × 1 200 dpi

### Hálózati protokoll

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI,  
LPD, SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk

### Emuláció

PCL 5, PCL 6, PS 3, XPS, OOXXML

### Interfész

10/100/1000 Base-T, USB 2.0

### Illesztőprogramok

Windows Vista, Windows 7, Windows 8,

Windows Server 2003/2008/2012,

Mac OS X 9.2/10.4 vagy későbbi verzió, Linux

### Nyomatási funkciók

Közvetlen nyomtatás: PCL, PS, TIFF, XPS, PDF,

titkosított PDF és OOXXML (DOCX, XLSX, PPTX);

kevert média és összemácolás funkciók; "Easy

Set" munkaprogramozás, átfedés, vízjel, máso-

lászédelem, indigó másolat

## SKENNER TULAJDONSÁGOK

### Szkennelési célhelyek

E-mail szkennelés, SMB szkennelés, iFax szken-

nelés, WebDAV szkennelés, FTP szkennelés, USB

szkennelés, TWAIN helyi szkennelés

### Szkennelési felbontás

Max. 600 dpi

### Szkennelési sebesség (színes/fekete-fehér)

Max. 180 kép/perc

### Eredeti mérete

Max. A3

### Szkennelési formátumok

TIFF, PDF, kompakt PDF, JPEG, XPS,

kompakt XPS, PPTX, lineáris PDF

opcionális: kereshető PDF, PDF/A (1a/1b),

DOCX, PPTX, XLSX

### Címjegyzék

2 100, LDAP-támogatás

## MÁSOLÁSI TULAJDONSÁGOK

### Lapadagoló

> A6–A3

> Duplex lapadagoló (150 lap, max. 210 g/m<sup>2</sup>)

### Másolatszám

1–9 999

### Nagyítás

25–400 % 0,1 %-os lépésekben

### Első másolat (A4)

3,6 másodperc

### Memória

2 GB RAM

### Merevlemez

250 GB

### Felbontás

Nyomatás: 1 800 × 600 dpi

(Smoothing Technology-val)

### Másolási funkciók

Fejezet- és fedlapmód, teszmásolat,

kreatív mód, poszter mód, könyvmásolás,

fényes másolat, ID kártya másolás, vízjel

## FAX TULAJDONSÁGOK (OPCIONÁLIS)

### Kompatibilitás

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM,

IPFax (iFax-szabvány)

### Átviteli sebesség

33,6 kbps < 3 mp. ITU-No. 1

### Fax memória

Beépített memória használata

### Fax funkciók

Polling, időzített, PC-Fax, bizalmas boxba vétel,

vétel e-mailbe, FTP, SMB

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

> Finisher 100 lapos tűzéssel,

max. 3 200 lap

> Opcionális a 100 lapos finisherhez: kifizet

készítése (levél- és félbehajtás), lyukasztó egység

(2/4 ponton), munkaszeparátor, lapbeszűrő

egység, z-hajtás és tűző egység

> Finisher 50 lapos tűzéssel, max. 3 200 lap,

opcionális lyukasztó egység (2/4 ponton)

> Finisher 50 lapos tűzéssel, 20 lapos kifizet

finisher, max. 2 200 lap, opcionális lyukasztó

egység (2/4 ponton)

> Kimeneti tálca (250 lap)

> Nagykapacitású tálca: 3 000 lap

(A4, 52–256 g/m<sup>2</sup>)

> Nagykapacitású tálca: 2 500 lap

(A4-SRA3, 52–256 g/m<sup>2</sup>)

> 10 gombos billentyűzet

> Billentyűzet-tartó

> Két USB billentyűzet csatlakozás

(az egyik Bluetooth)

> Biztonsági egység

> Banner tálca

> Fax egység

> Biometrikus azonosítás

> ID kártyaolvasó a munkaasztalhoz

> Beépített kártyaolvasó

> Kártyaolvasó: több kártyatípus támogatása

> Munkaasztal

> Küldő bélyegző egység

> i-Option (plusz funkciók)

> Vezetéknélküli hálózati adapter



## DEVELOP

Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.

H-1117 Budapest, Galvani u. 4. Telefon +36 40 200-423 [www.develop.hu](http://www.develop.hu)

A feltüntetett adatok A4 papírméretre és 80 g/m<sup>2</sup> papírsúlyra vonatkoznak.

Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy c'ak eredeti Konica Minolta kellekeket, alkatrészeket és papírt használjon.

A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.

A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.

Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.

A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen módosításához a Konica Minolta engedélye szükséges.

A DEVELOP és az ineo a Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH bejegyzett védjegyei.