

DEVELOP

Dynamic balance



ineo 4000i



- > Fekete-fehér
A4 nyomtató
- > Max. 40 lap/perc

KIEGÉSZÍTŐK

1 MÉDIA BEMENET
Papírtálca PF-P23
Papírtálca PF-P24
Gépasztal SCD-5000x



2 MÉDIA KIMENET
Külső tűzőgép EH-TS92

JELMAGYARÁZAT

- Választható
- Kötelező opció
- Ez az opció csak a felette lévő lehetőséggel együtt telepíthető

FINISHELŐ OPCIÓK



Duplex

Sarok tűzés
(offline)

JELLEMZŐK

MÉDIA BEMENET

PF-P23 Papírtálca	250 lap; A5–A4; 60–120 g/m ²
PF-P24 Papírtálca	520 lap; A5–A4; 60–120 g/m ²
SCD-5000x Gépasztal	Tárolóhelyet biztosít a nyomtatott anyagoknak és egyéb hordozóknak

MÉDIA KIMENET

EH-T592 Külső tűzőgép	50 lapos off-line tűzés
-----------------------	-------------------------

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Rendszer sebessége A4	Max. 40 lap/perc
Autoduplex sebesség A4	Max. 20 lap/perc
Első másolat A4	7.2 másodperc
Felfűtési idő	Approx. 25 másodperc ¹
Képalkotó technológia	Laser
Toner technológia	Polymerized Toner
Panel méret/felbontás	1 soros LCD
Rendszer memória	256 MB (standard/max)
Interfész	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Hálózat	TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Nyomtatható papírméret	A6-A4; egyedi papírméret
Nyomtatható papírsúly	60-120 g/m ²
Papír bemeneti kapacitás	570 lap / 1 610 lap (standard/max)
Papírtálca bemenet (standard)	1x 520; A6-A4; 60-120 g/m ²
Papírtálca bemenet (opcionális)	1x 250 lap; A5-A4; 60-120 g/m ² (max. 3x) 1x 520 lap; A5-A4; 60-120 g/m ² (max. 2x)
Kéztálca	50 lap; A6-A4; egyedi méretek; 60-200 g/m ²
Finisher módok (opcionális)	Tűzés (offline)
Automatikus duplexelő	A4; 60-105 g/m ²
Kimeneti kapacitás	Max. 150 lap
Terhelhetőség (havi)	Ajánlott 5 000 oldal; Max. ² 100 000 oldal
Toner élettartam	Max. 12 000 oldal
Imaging unit élettartam	Max. 50 000 oldal (imaging unit)
Energiafogyasztás	220-240 V / 50/60 Hz; kevesebb mint 640 W
Rendszer méretek (Szé. x Mé. x Ma.)	373 x 388 x 287 mm (kiegészítők nélkül)
Rendszer súly	Kb. 12,4 kg (kiegészítők nélkül)

NYOMTATÓ TULAJDONSÁGOK

Nyomatási felbontás	1200 x 1200 dpi
Lapleíró nyelvek	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Operációs rendszerek	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 vagy későbbi; Linux
Nyomatási betűkészletek	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Mobil nyomtatás	Mopria (Android); WiFi Direct

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Biztonság	SSL2; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; Secure print; Kerberos
Költséghelügyelet	Active Directory support (user name + password + e-mail + smb folder) opcionális: ID card authentication (ID card reader)
Szoftver	Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility

¹ A felfűtési idő függ a működési környezettől és a használattól

² Amennyiben a berendezés a maximális nyomatmennyiséget egy éven belül eléri, rendkívüli karbantartás szükséges.

- A feltüntetett adatok A4-es papírméretre és 80g/m² papírsúlyra vonatkoznak.
- A felsorolt specifikációk és funkciók támogatása és elérhetősége az operációs rendszerektől, alkalmazásoktól, hálózati protokolloktól, valamint hálózati- és rendszerkonfigurációktól függően változik.
- Az egyes fogyóeszközök várható élettartama a meghatározott működési feltételeken alapul, mint például az oldal lefedettsége, az adott oldalméret (A4 6%-os lefedettsége). Az egyes fogyóeszközök tényleges élettartama a használat és más nyomtatási változóktól függően változhat, mint például az oldal lefedettsége, az oldalméret a médiatípus, a folyamatos vagy időszakos nyomtatás a környezet hőmérséklet és a páratartalom.
- A képek illusztrációk, esetenként opcionális kiegészítőket tartalmazhatnak.
- A műszaki adatok és a tartozékok a nyomtatáskor rendelkezésre álló információkon alapulnak, és előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak.
- A Konica Minolta az esetleges szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.
- Minden márkánév a jogos tulajdonosához tartozik.

SAP® Printer Vendor Solution

CORTADO



DEVELOP

Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.
1117 Budapest, Galvani u. 4. 06-1-464-9000 www.develop.hu