

**DEVELOP**

Dynamic balance



# ineo+ 3350i

- > Színes A4-es multifunkciós eszköz
- > Max. 33lap/perc

## Kiegészítők

## 1 Bővített funkciók

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>Kibővített PDF</b><br>LK-102v3          |
| <b>OCR szövegfelismerés</b><br>LK-105v4    |
| <b>Vonalkód betűkészlet</b><br>LK-106      |
| <b>Unicode betűkészlet</b><br>LK-107       |
| <b>OCR A és B betűkészlet</b><br>LK-108    |
| <b>Dokumentum konvertáló</b><br>LK-110v2   |
| <b>ThinPrint® kliens</b><br>LK-111         |
| <b>Szerver nélküli nyomtatás</b><br>LK-114 |
| <b>Trusted Platform Modul</b><br>LK-115v2  |
| <b>Antivírus</b><br>LK-116                 |

## 3 Egyéb

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>Munkaasztal</b><br>WT-P03                |
| <b>Dupla behúzás érzékelő kit</b><br>UK-P19 |
| <b>10-gombos billentyűzet</b><br>KP-102     |
| <b>Billentyűzettartó</b><br>KH-P02          |
| <b>Levegőtisztító egység</b><br>CU-202      |
| <b>Beépítő egység</b><br>MK-P09             |

## jelmagyarázat

- Kötelező opció
- Választható
- Ez az opció csak a felette lévő lehetőséggel együtt telepíthető

## 4 Média bemenet

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>Papír tálca</b><br>PF-P20           |
| <b>Magasságállító egység</b><br>PF-P22 |
| <b>Gépasztal</b><br>DK-P04x            |

## 2 Kapcsolatok

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>Fax kártya</b><br>FK-S17             |
| <b>Vezeték nélküli LAN</b><br>UK-221    |
| <b>USB I/F kit</b><br>EK-P08            |
| <b>USB I/F kit</b><br>EK-P09            |
| <b>I/F CSRC-modemhez</b><br>EK-P11      |
| <b>Biometrikus azonosítás</b><br>AU-102 |
| <b>ID kártyaolvasó</b>                  |
| <b>Beépítő egység</b><br>MK-P08         |

## 5 Média kimenet

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Off-line tűzőgép</b><br>FS-P04 |
|-----------------------------------|



## Finishelő opciók



Duplex

Sarok  
tűzés

## Jellemzők

### Bővített funkciók

|                                               |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LK-102v3 Kibővített PDF                       | PDF/A (1b); PDF titkosítás; digitális aláírás                                         |
| LK-105v4 OCR szövegfelismerés                 | Kereshető PDF és PPTX                                                                 |
| LK-106 Vonalkód betűkészlet                   | Natív vonalkód betűkészlet nyomtatás támogatása                                       |
| LK-107 Unicode betűkészlet                    | Natív unicode betűkészlet nyomtatás támogatása                                        |
| LK-108 OCR A és B betűkészlet                 | Natív OCR A és B betűkészlet nyomtatás támogatása                                     |
| LK110v2 Dokumentum-formátum konvertáló csomag | Számos fájlformátum támogatása, pl. DOCX; XLSX és PDF/A                               |
| LK-111 ThinPrint® kliens                      | Adattömörítés a hálózati terheltség csökkentése érdekében                             |
| LK-114 Szerver nélküli nyomtatás              | Biztonságos és Follow Me nyomtatási megoldás, mely nem igényel szerver applikációt    |
| LK-115v2 TPM aktiváló                         | Trusted Platform Modul adattitkosítás védelemhez                                      |
| LK-116 Antivirus                              | Bitdefender® Antivirus valós idejű védelemmel az összes bejövő és kimenő adat számára |

### Kapcsolatok

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| FK-517 Fax kártya              | Super G3 fax, digitális fax funkcionalitás                      |
| UK-221 Vezeték nélküli LAN     | Vezeték nélküli LAN és vezeték nélküli LAN Hozzáférési Pont Mód |
| EK-P08 USB I/F kit             | USB billentyűzet csatlakoztatásához                             |
| EK-P09 USB I/F kit             | USB billentyűzet csatlakoztatásához, Bluetooth                  |
| EK-P11 I/F kábel CSRC modemhez | GPRS modem csatlakoztatása CSRC-hez                             |
| AU-102 Biometrikus azonosítás  | Ujj-érhálózat alapú azonosítás                                  |
| ID kártya olvasó               | Különböző ID kártya technológiák                                |
| MK-P08 Beépítő egység          | Beépítő egység az ID kártyaolvasó számára                       |

## Műszaki tulajdonságok

### RENDSZER TULAJDONSÁGOK

|                                           |                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Panel méret/felbontás                     | 10.1" / 1024 x 600                                                               |
| Rendszer memória (standard/max)           | 5 120 MB                                                                         |
| Rendszer SSD                              | 256 GB SSD (standard)                                                            |
| Interfész                                 | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcionális)           |
| Hálózat                                   | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour             |
| Automatikus eredeti lapadagoló (standard) | Max. 80 eredeti; A5–A4; 50–128 g/m²; Duáliszen ADF                               |
| Papír bemeneti kapacitás (standard/max)   | 600 lap / 1 600 lap                                                              |
| Papír bemenet (standard)                  | 1x 500 lap; A6–A4; egyedi méretek; 60–210 g/m²                                   |
| Papír bemenet (opcionális)                | 1x 500 lap; A4 ;60–90 g/m²<br>1x 500 lap; A4 ;60–90 g/m²                         |
| Kézitálca                                 | 100 lap; A6–A4; egyedi méretek; 60–210 g/m²                                      |
| Automatikus duplexelő                     | A4; 60–210 g/m²                                                                  |
| Finishelési módok (opcionális)            | Csoportosítás; szortírozás; tűzés (offline)                                      |
| Kimeneti kapacitás (standard)             | Max. 250 lap                                                                     |
| Nyomtatási/ Másolási kapacitás (havi)     | Ajánlott: 6 500 oldal; Max.¹ 96 000 oldal                                        |
| Toner élettartam                          | Fekete max. 13 000 oldal<br>CMY max. 9 000 oldal                                 |
| Képkalkáló egység élettartam              | Fekete max. 159 000 oldal (imaging unit)<br>CMY max. 55 000 oldal (imaging unit) |
| Energiafogyasztás                         | 220–240 V / 50/60 Hz; kevesebb mint 1.45 kW                                      |
| Rendszer méretek (Szé. x Mé. x Ma.)       | 420 x 528 x 572 mm (kiegészítők nélkül)                                          |
| Rendszer súly                             | Kb. 39.0 kg (kiegészítők nélkül)                                                 |

### Egyéb

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| WT-P03 Munkaasztal                | Hitelesítő eszköz elhelyezéséhez                              |
| UK-P19 Dupla behúzás érzékelő kit | Dupla behúzás és papírelakadások csökkentése                  |
| KP-102 10 gombos billentyűzet     | Érintőképernyő használata helyett                             |
| KH-P02 Billentyűzettartó          | Az USB billentyűzet számára                                   |
| CU-202 Légtisztító egység         | A kibocsátás csökkentésére javítja a beltéri levegő minőségét |
| MK-P09 Beépítő kit                | Légtisztító egység beépítéséhez                               |

### Média bemenet

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| PF-P20 Papír tálca           | 500 lap, A4, 60-90 g/m²                        |
| PF-P22 Magasságállító egység | A kényelmes magasságú működtetés érdekében     |
| DK-P04x Gépasztal            | Tároló nyomathordozók és egyéb anyagok számára |

### Média kimenet

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| FS-P04 Off-line tűzőgép | 20 lapos off-line tűzés |
|-------------------------|-------------------------|

### NYOMTATÓ TULAJDONSÁGOK

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nyomtatási felbontás     | 1 800 (egyénértékű) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                   |
| Lapleíró nyelvek         | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS                                                                                                                                                                                                             |
| Operációs rendszerek     | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 vagy későbbi; Unix; Linux; Citrix |
| Nyomtatási betűkészletek | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin                                                                                                                                                                                                                   |
| Mobil nyomtatás          | AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobil hitelesítés és párosítás (iOS/Android) Opcionális: Google Cloud Print; WiFi Direct                                                                                            |

### SZKENNER TULAJDONSÁGOK

|                                            |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szkennelés sebesség (fekete-fehér/ színes) | Max. 45/45 kép/perc simplexben<br>Max. 90/90 kép/perc duplexben                                                                                                                          |
| Szkennelés módok                           | Szkennelés email címre (Scn-to-Me); Szkennelés SMB-re (Scan-to-Home); Szkennelés FTP-re; Szkennelés Box-ba; Szkennelés USB-re; Szkennelés WebDAV-ra; Szkennelés URL-re; TWAIN szkennelés |
| Fájl formátumok                            | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX<br>Opcionális: kereshető PDF; PDF/A 1a és 1b; kereshető DOCX/PPTX/XLSX                                               |
| Szkennelés célhelyek                       | 2 100 (egyedüli + csoportos); LDAP támogatás                                                                                                                                             |

## MÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK

|                                                        |                                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Másolási eljárás                                       | Laser                                                   |
| Toner technológia                                      | HD polimerizált toner                                   |
| Másolási/ nyomtatási sebesség A4 (fekete-fehér/színes) | Max. 33/33 lap/perc                                     |
| Autoduplex sebesség A4 (fekete-fehér/ színes)          | Max. 33/33 lap/perc                                     |
| Első másolat A4                                        | 5.6/6.3 másodperc                                       |
| Felfűtési idő                                          | kb. 13 másodperc; Színes: kb. 15 másodperc <sup>2</sup> |
| Másolási felbontás                                     | 600 x 600 dpi                                           |
| Féltónus                                               | 256 árnyalat                                            |
| Másolatok száma                                        | 1–9 999                                                 |
| Eredeti mérete                                         | A6–A4; egyedi méretek                                   |
| Nagyítás                                               | 25–400% akár 0,1%-os lépésekben; automatikus            |

## FAX TULAJDONSÁGOK

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Fax standard  | Super G3 (optional)                 |
| Fax átvitel   | Analóg; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax |
| Fax felbontás | Max. 600 x 600 dpi                  |
| Fax tömörítés | MH; MR; MMR; JBIG                   |
| Fax modem     | Max. 33.6 Kbps                      |
| Fax célhelyek | 2 100 (egyedi+csoporthoz)           |

## FELHASZNÁLÓI FIÓK TULAJDONSÁGOK

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Max. tárolható dokumentumok | Akár 3 000 dokumentum vagy 10 000 oldal                                       |
| Felhasználói fiók típusok   | Publikus; Személyes (jelszavas vagy hitelesítéses); Csoportos (hitelesítéses) |
| Rendszerfiók típusok        | Biztonságos nyomtatás; Titkosított PDF nyomtatás; Fax nyugta; Fax polling     |

## RENDSZER TULAJDONSÁGOK

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biztonsági funkciók (standard)       | ISO 15408 HCD-PP (bevezetés alatt); IP cím szűrés és port blokkolás; SSL2; SSL3 és TLS 1.0/1.1/1.2 hálózati kommunikáció; IPsec támogatás; IEEE 802.1x támogatás; Felhasználó azonosítót; Azonosított bejelentkezés; Biztonsági nyomtatás; Kerberos; meghajtó felülírás; Meghajtó adattitkosítás (AES 256); Bizalmas fax továbbítás; Felhasználói nyomtatás adattitkosítás |
| Biztonsági funkciók (opcionális)     | Valós idejű antivirus szkennelés (Bitdefender®)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Költségfigyelés (standard)           | 1 000 felhasználói költséghely; Active Directory támogatás (felhasználó név + jelszó + e-mail + SMB mappa); Felhasználói hozzáférés meghatározás                                                                                                                                                                                                                           |
| Költségfigyelési opciók (opcionális) | Biometrikus hitelesítés (ujj érhálózat); ID kártyaolvasó; Mobilos hitelesítés (Android/iOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Szoftver                             | store+find (opc.); convert+share (opc.); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (user accounts & cost centres); Card solutions (opc.); EveryonePrint (opc.)                                                                                                                                                                                                      |

<sup>1</sup> Amennyiben a berendezés a maximális nyomtatható mennyiséget egy éven belül eléri, rendkívüli karbantartás szükséges.

<sup>2</sup> A felfűtési idő függ a működési környezettől és a használatától.



## DEVELOP

Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.

H-1117 Budapest, Galvani u. 4.

Telefon: 06 1 464 9000

www.develop.hu

- A feltüntetett adatok A4-es papírméretre és 80g/m<sup>2</sup> papírsúlyra vonatkoznak.
- A felsorolt specifikációk és funkciók támogatása és elérhetősége az operációs rendszerektől, alkalmazásoktól, hálózati protokolloktól, valamint hálózati- és rendszerkonfigurációktól függően változik.
- Az egyes fogyóeszközök várható élettartama a meghatározott működési feltételeken alapul, mint például az oldal lefedettség, az adott oldalméret (A4 5%-os lefedettség). Az egyes fogyóeszközök tényleges élettartama a használat és más nyomtatási változóktól függően változhat, mint például az oldal lefedettsége, az oldalméret a médiatípus, a folyamatos vagy időszakos nyomtatás a környezet hőmérséklet és a páratartalom.
- A képek illusztrációk, esetenként opcionális kiegészítőket tartalmazhatnak.
- A műszaki adatok és a tartozékok a nyomtatáskor rendelkezésre álló információkon alapulnak, és előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak.
- A Konica Minolta az esetleges szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.
- Minden márkánév a jogos tulajdonosához tartozik.